


SMART BEST

ЛАБОРАТОРНАЯ И ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

КАТАЛОГ ЛАБОРАТОРНОЙ И ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ / МОЙКИ / СТОЛЫ / ТУМБЫ



sales@smart-best.ru



www.smart-best.ru

SMART BEST

современная и качественная линейка лабораторной мебели, которая сочетает эстетику за разумную цену.

Почему SMART BEST:



ГИБКИЙ ПОДХОД

нестандартные размеры, решения, цветовая гамма. Для нас это не проблема, а просто интересная задача



КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА

Ручки, петли, краны, доводчики, колеса - все это не мелочь, когда сломается. Мы используем комплектующие от лучших европейских производителей



ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТОВ

Замеры, схемы расстановки, рекомендации по инженерным сетям, 3D дизайн-проекты, монтаж - на всех этапах мы стараемся быть максимально полезными клиенту.



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

В спорных вопросах, мы встаем на сторону клиента



ЛОГИСТИКА

Срок поставки 15 рабочих дней



РАЗУМНАЯ ЦЕНА

Наша цель - создавать красивые лаборатории, за разумные деньги.

Материалы



Металлический каркас

хладокатанная сталь 25x25x2 или 50x25x2, покрытая полимерной порошковой краской. Перед покраской изделия проходят обработку в ортофосфорной кислоте, особое внимание уделяется зачистке швов, как потенциальному участку коррозии.

Сантехническая фурнитура

ТОФ, Испания. Специальное антикоррозийное исполнение.

Основной конструкционный материал

ламинированное влагостойкое ЛДСП 16 мм. Для некоторых решений, может применятся листовая полипропилен или лабораторный HPL-пластик.

Электрика

Розетки в промышленном исполнении IP65, автомат 16А, LED-светильники.



Раковины



Нержавеющая сталь



Полипропилен



Композитный материал Durcon



Кварцевый агломерат



Рабочие поверхности



Ламинат


Столешница из ДСП, покрытая защитным слоем пластика, по периметру столешница окантована ABS пластиком. Толщина столешницы 16 мм.

Не подходит для работ с химией и влагой.

Лабораторный HPL-пластик

Представляет собой прессованный под высоким давлением крафт-картон с пропиткой, с защитным слоем. Толщина столешницы 16 мм. Средняя хим. стойкость, хорошая влагостойкость, подходит для механических работ.

Вариант с бортиком и без.




Керамогранитная плитка

Керамогранитная плитка 300 x 300 мм наклеена на подложку из фанеры, швы промазаны эпоксидной смолой. Толщина столешницы 20 мм. По периметру столешница обрамлена рамкой из нерж. стали AISI 316. Высокая химстойкость, влагостойкость, подходит для механических работ.

Наличие швов, не подходит для работы с плавиковой кислотой.

Вариант с бортиком и без.



Монолитный керамогранит

Плита из монолитного керамогранита наклеена на подложку из фанеры. Толщина столешницы 20 мм. По периметру столешница обрамлена рамкой из нерж. стали AISI 316. Высокая химстойкость, влагостойкость, подходит для механических работ.

Вариант с бортиком и без.





Нержавеющая сталь AISI 304 и 316

Лист нерж. стали наклеен на подложку из фанеры, по периметру обрамлен рамкой из нерж. стали. Высокая химстойкость, влагостойкость, подходит для механических работ. Минус - пятна от концентрированных кислот.


Вариант с бортиком и без.

Композитный материал Durcon

Трехкомпонентный композитный материал, толщина столешницы 19/26 мм. Высокая химстойкость, влагостойкость, подходит для механических работ.

Минус - пятна от концентрированных кислот, царапины от абразивов.

Вариант с бортиком и без.



Кварцевый агломерат

Кварцевый агломерат наклеенный на подложку из фанеры, толщина столешницы 20 мм. Высокая химстойкость, влагостойкость.

Минус - не подходит для механических работ.

Вариант с бортиком и без.



Полипропилен

Полимерный материал, с химически стойким защитным слоем. Толщина столешницы 16 мм.

Вариант с бортиком и без.



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОЧИЕ / ПИСЬМЕННЫЕ

СЛ 01 / 02 / 03 / 04



Стол лабораторный рабочий с подкатной тумбой

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, задняя панель-экран и боковые вставки- влагостойкий ЛДСП, белый цвет, черный крафт.

Кат. номер	Габаритные размеры
СЛ.01-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750
СЛ.02-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 750
СЛ.03-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900
СЛ.04-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 900

Опции по дополнительному заказу	
	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы • Ящики под столешницей

СТОЛЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СЛ 05 / 06



Стол компьютерный с ящиками под столешницей

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, задняя панель-экран и боковые вставки- влагостойкий ЛДСП, белый цвет, черный крафт.

Кат. номер	Габаритные размеры
СЛ.05-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750
СЛ.06-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 750

Опции по дополнительному заказу	
	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы • Ящики под столешницей



Не подходят стандартные размеры или цвет - мы сможем сделать изделия, с учетом Ваших пожеланий.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

СП 01 / 02 / 03 / 04



Стол лабораторный пристенный с подкатной тумбой

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, задняя панель-экран и боковые вставки, две полки - влагостойкий ЛДСП, белый цвет, черный крафт. Электроблок: брызгозащищенные розетки IP65-2шт, автомат 16А, LED-светильник.

Кат. номер	Габаритные размеры
СП.01-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750/1500
СП.02-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900/1500
СП.03-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 750/1500
СП.04-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 900/1500

Опции по дополнительному заказу	
	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы • Ящики под столешницей

СТОЛ ОСТРОВНОЙ

СО 01 / 02 / 03 / 04



Стол островной с подкатными тумбами

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, задняя панель-экран и боковые вставки, четыре полки - влагостойкий ЛДСП, белый цвет, черный крафт. Электроблок: брызгозащищенные розетки IP65 - 4 шт, автомат 16А - 2 шт., LED-светильник - 2 шт.

Кат. номер	Габаритные размеры
СО.01-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750/1500
СО.02-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900/1500
СО.03-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 750/1500
СО.04-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 900/1500

Опции по дополнительному заказу	
	<ul style="list-style-type: none"> • Электророзетки • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы • Ящики под столешницей • Титровальная установка • Раковина • Краны лабораторный • Смеситель горячей/холодной воды • Кран дионизованной воды



Не подходят стандартные размеры или цвет - мы сможем сделать изделия, с учетом Ваших пожеланий.

СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

СТ



Стол для титрования

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, задняя панель-экран и боковые вставки, короб светильника - влагостойкий ЛДСП, белый цвет, черный крафт. Электроблок: брызгозащищенные розетки IP65 - 2 шт, автомат 16А - 1шт., LED-светильник - 4 шт.

Кат. номер	Габаритные размеры
СТ.01-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900/1500

Опции по дополнительному заказу	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы • Ящики под столешницей
---------------------------------	--

СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ

СВ



Стол для весов

Базовая комплектация:

Два независимых П-образных трубных каркасов, задняя панель-экран и боковые вставки - влагостойкий ЛДСП, столешница- лабораторный HPL-пластик, весовая плитка - полированный гранит 30 мм, белый цвет, черный крафт.

Кат. номер	Габаритные размеры
СВ.01-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900

Опции по дополнительному заказу	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы
---------------------------------	---



Не подходят стандартные размеры или цвет - мы сможем сделать изделия, с учетом Ваших пожеланий.

СТОЛЫ МОБИЛЬНЫЕ

СМ 01 / 02 / 03 / 04



Стол мобильный с электроблоком

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, два уровня столешниц, колеса прорезиненные со стопором.

Кат. номер	Габаритные размеры
СМ.01-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750
СМ.02-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900
СМ.03-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 750
СМ.04-900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 750 * 900

Опции по дополнительному заказу	
	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы

ТУМБЫ ПОКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

Т 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08



Тумбы подкатные с ящиками и дверцей

Базовая комплектация:

Стенки, дно, крыша, полки- влагостойкое ЛДСП 16 мм, прорезиненные колеса, петли, направляющие общего выдвижения-Voyard.

Нагрузка на ящик, полку до 25 кг.


Кат. номер	Габаритные размеры
Т.01 с дверцей подкатная	500*450*700 мм
Т.02 с двумя ящиками подкатная	500*450*700 мм
Т.03 с тремя ящиками подкатная	500*450*600 мм
Т.04 с 4 ящиками подкатная	500*450*600 мм
Т.05 с дверцей подвесная	500*450*600 мм
Т.06 с двумя ящиками подвесная	500*450*600 мм
Т.07 с тремя ящиками подвесная	500*450*600 мм
Т.08 с 4 ящиками подвесная	500*450*600 мм



Не подходят стандартные размеры или цвет - мы сможем сделать изделия, с учетом Ваших пожеланий.

СТОЛЫ-ТУМБЫ

C-T 01 / 02 / 03 / 04



Стол-тумба
с распашными дверцами

Базовая комплектация:

Стенки, дно, крыша, полки - влагостойкое ЛДСП 16 мм,
ножки с регулировкой по высоте, петли - Boyard.



Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
C-T.01-800	две дверцы	800*600*900
C-T.02-800	дверца и три ящика	800*600*900
C-T.01-1200	три дверцы	1200*600*900
C-T.02-1200	две дверцы и три ящика	1200*600*900
C-T.03-1200	четыре дверцы	1200*600*900
C-T.01-1500	три дверцы	1500*600*900
C-T.02-1500	две дверцы и три ящика	1500*600*900
C-T.03-1500	дверца и шесть ящиков	1500*600*900


Опции по дополнительному заказу	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Выдвижные ящики
---------------------------------------	--



Не подходят стандартные размеры или цвет - мы сможем сделать изделия, с учетом Ваших пожеланий.

СТОЛЫ-МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

МЛ 01 / 02



Мойка одинарная с двумя распашными дверцами

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, стенки, дно, крыша, полки - влагостойкое ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.



Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
МЛ.01-800	две дверцы, мойка слева или справа	800*600*900
МЛ.02-800	дверца и три ящика, мойка слева или справа	800*600*900
МЛ.01-1200	три дверцы, мойка слева или справа	1200*600*900
МЛ.02-1200	две дверцы и три ящика, мойка слева или справа	1200*600*900
МЛ.03-1200	четыре дверцы, мойка слева или справа	1200*600*900
МЛ.01-1500	три дверцы, мойка в центре, слева или справа	1500*600*900
МЛ.02-1500	две дверцы и три ящика, мойка в центре, слева или справа	1500*600*900
МЛ.03-1500	дверца и шесть ящиков, мойка в центре, слева или справа	1500*600*900

Опции по дополнительному заказу	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительная мойка • Дополнительный кран • Сушилка для посуды
---------------------------------	---



Не подходят стандартные размеры или цвет - мы сможем сделать изделия, с учетом Ваших пожеланий.

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

ШЛ



Шкаф лабораторный

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, стенки, дно, крыша, полки- влагостойкое ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.



Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ШЛ.01-400/800	Пять открытых полок	400/800*400*1950
ШЛ.02-400/800	Одна/две стеклянных дверцы, пять полок	400/800*400*1950
ШЛ.03-400/800	Одна/две дверцы из ЛДСП, пять полок	400/800*400*1950
ШЛ.04-400/800-О/С/Д	Низ – одна/две дверцы из ЛДСП, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверки из ЛДСП, пять полок	400/800*400*1950
ШЛ.05-400/800-О/С/Д	Низ – три ящика, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверцы из ЛДСП, три полки	400/800*400*1950
ШЛ.06-400-О/С/Д	Низ – пять ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/ дверца из ЛДСП, две полки	400*400*1950
ШЛ.07-800-О/С/Д	Низ – шесть ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/ дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950
ШЛ.08-400/800-О/С/Д	Низ – дверца из ЛДСП и три ящика, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	400/800*400*1950
ШЛ.09-800-О/С/Д	Низ – десять ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/ дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950
ШЛ.10-800-О/С/Д	Низ – дверца из ЛДСП и пять ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950

Опции по дополнительному заказу	• Антресоль на шкаф лабораторный открытая/закрытая
---------------------------------	--

ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ / ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ШГ / ШХ



Шкаф гардеробный

Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, стенки, дно, крыша, полки- влагостойкое ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.



ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ШГ.01-300/400/500	Штанга, полка для шапок, одна дверца	300/400/500*400*1950
ШГ.02-300/400/500	Штанга, полка для шапок, одна дверца, нижняя полка	300/400/500*400*1950
ШГ.03-400/500	Штанга, полка для шапок, две дверцы, нижняя полка, две секции	400/500*400*1950
ШГ.04-600/800/1000	Штанга, полка для шапок, две дверцы	600/800/1000*400*1950
ШГ.05-600/800/1000	Штанга, полка для шапок, две дверцы, две секции	600/800/1000*400*1950
ШГ.06-800/1000	Штанга, полка для шапок, две дверцы, четыре секции	800/1000*400*1950

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ШХ.01-800/1000	Пять полок, одна дверца	400/500*600*1950
ШХ.02-800/1000	Пять полок, две дверцы	800/1000*600*1950
ШХ.03-500	Пять полок, одна дверца, вертикальная секция для уборочного инвентаря	500*600*1950

Опции по дополнительному заказу	<ul style="list-style-type: none"> • Антресоль на шкаф лабораторный открытая/закрытая
---------------------------------	--

ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ

ШН



Шкафы навесные с открытой полкой и с двумя дверцами

Стенки, дно, крыша, полки- влагостойкое ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.



Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ШН.01-400/500/600/800	Шкаф навесной открытый, одна полка	400/500/600/800 * 800 * 300
ШН.02-400/500	Шкаф навесной открытый, одна полка, одна дверца	400/500 * 800 * 300
ШН.03-800/1000	Шкаф навесной открытый, одна полка, две дверцы	800/1000 * 800 * 300

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

ШВ



Базовая комплектация:

П-образный трубный каркас, стенки, дно, крыша, полки- влагостойкое ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.

Опции по дополнительному заказу	
	<ul style="list-style-type: none"> • Электроблок • Подвесные тумбы • Подкатные тумбы

Шкаф вытяжной для муфельной печи с электроблоком и подкатной тумбой

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ШТк-800/1200/1600/2000	Футеровка рабочей камеры керамической плиткой	800/1200/1600/2000 * 720/820 * 2130
ШТп-800/1200/1600/2000	Футеровка рабочей камеры трудногорючим пластиком	800/1200/1600/2000 * 720/820 * 2130
ШТс-800/1200/1600/2000	Футеровка рабочей камеры окрашенной сталью	800/1200/1600/2000 * 720/820 * 2130

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

ШВл



Базовая комплектация:

- П-образный трубный каркас,
- стенки, дно, крыша, полки- влагостойкое ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.
- патрубок для подключения к вентиляции диаметром 200 мм,
- подвижный экран - закаленное стекло,
- люминесцентный светильник,
- на передней панели розетки 2 шт. и выключатель светильника

Шкаф вытяжной лабораторный

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ШВл-800/1200/1600/2000	Столешница - ламинат	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВп-800/1200/1600/2000	Столешница – HPL пластик	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВкг-800/1200/1600/2000	керамогранитная плитка	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВмк-800/1200/1600/2000	монолитный керамогранит	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВн-800/1200/1600/2000	нержавеющая сталь	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВкв-800/1200/1600/2000	кварцевый агломерат	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВл-800/1200/1600/2000	Durcon	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300
ШВк-800/1200/1600/2000	монолитная керамика	800/1200/1600/2000 * 720/820*2300

Опции по дополнительному заказу	<ul style="list-style-type: none"> • Одна или две раковины • Смесители: подводки горячей/холодной воды, канализации • Сушки для посуды • Подвижный экран из закаленного стекла «Триплекс» • Дополнительные розетки • Светильник Ех • Футеровка внутренней камеры HPL-пластиком • Линии подвода газа • Встроенная стеклокерамическая нагревательная плита
---------------------------------	---

ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

ЗВ



Материалы исполнения: окрашенная сталь, нержавеющая сталь, полипропилен.

Зонт вытяжной из полипропилена

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ЗВ.01-600/900	Окрашенная сталь, алюминиевый воздуховод 80 мм	600/900*600*450
ЗВ.01-1200/1500	Окрашенная сталь, алюминиевый воздуховод 200 мм	1200/1500*600*450
ЗВ.02-600/900	Нержавеющая сталь, ПВХ-воздуховод 80 мм	600/900*600*450
ЗВ.02-1200/1500	Нержавеющая сталь, ПВХ-воздуховод 200 мм	1200/1500*600*450
ЗВ.03-600/900	Полипропилен, ПВХ-воздуховод 80 мм	600/900*600*450
ЗВ.03-1200/1500	Полипропилен, ПВХ-воздуховод 200 мм	1200/1500*600*450

СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

СВ



Материалы исполнения: сиденья изготовлены из нескользящего вспененного полиуретана, надежная металлическая конструкция.

Опции по
дополнительному
заказу

- Подлокотники
- Упоры или ролики

Стул лабораторный и табурет

Кат.№	Размер сиденья	Размер сиденья	Диапазон регулировки газлифта	Диапазон регулировки высоты сиденья, см
СВ-001	46*44	41*31	24-42	55-74
СН-001	46*44	41*31	24-42	40-58
ТЛ-001	32*44	-	30-53	46-67
ТЛ-002	Ø 33	-	24-42	55-74



SMART BEST

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

СТОЛЫ ОФИСНЫЕ

СО 01 / 02 / 03 / 04



Стол офисный

Базовая комплектация:

Основание, столешница, полки и др. конструктивные элементы - ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.

Доступные цвета:



Белый



Бук



Орех

Кат. номер	Габаритные размеры
СО.01-900 /1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750
СО.02-900 /1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 750
СО.03-900 /1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900
СО.04-900 /1200/1500/1800	900/1200/1500/1800 * 600 * 900

Опции по
дополнительному
заказу

- Отверстие для кабелей.
- Встроенные тумбы
- Подкатные тумбы
- Ящики под столешницей
- Выдвижной модуль под клавиатуру

СТУЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СП 05 / 06



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУЛЬЕВ СП И СО

Материал обивки:	На выбор: ткань / искусственная кожа
Цвет обивки:	Черный
Цвет каркаса:	Черный

СТУЛ ОФИСНЫЙ

СО 05 / 06



Базовая комплектация:

пластиковая крестовина, ролики, пневматическая регулировка высоты.

Опции по
дополнительному
заказу для стула
офисного

- Механизм качания
- Подлокотники

ШКАФЫ ОФИСНЫЕ

ОШ



Шкаф офисный

Базовая комплектация:

Остнова, стенки, дно, крыша, полки - ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.

Доступные цвета:



Белый



Бук



Орех



ШКАФЫ ОФИСНЫЕ

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ОШ.01-400/800	Пять открытых полок	400/800*400*1950
ОШ.01-400/800	Одна/две стеклянных дверцы, пять полок	400/800*400*1950
ОШ.01-400/800	Одна/две дверцы из ЛДСП, пять полок	400/800*400*1950
ОШ.04-400/800-О/С/Д	Низ – одна/две дверцы из ЛДСП, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверки из ЛДСП, пять полок	400/800*400*1950
ОШ.05-400/800-О/С/Д	Низ – три ящика, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверцы из ЛДСП, три полки	400/800*400*1950
ОШ.06-400-О/С/Д	Низ – пять ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	400*400*1950
ОШ.07-800-О/С/Д	Низ – шесть ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950
ОШ.08-800-О/С/Д	Низ – дверца из ЛДСП и три ящика, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950
ОШ.09-800-О/С/Д	Низ – десять ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950
ОШ.10-800-О/С/Д	из – дверца из ЛДСП и пять ящиков, верх – открытый с тремя полками/стекло/дверца из ЛДСП, две полки	800*400*1950

Опции по дополнительному заказу	Антресоль на шкаф гардеробный открытая/закрытая
---------------------------------	---

ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОГ / ОХ



Шкаф гардеробный

Базовая комплектация:

Остнова, стенки, дно, крыша, полки - ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.

Доступные цвета:



Белый



Бук



Орех



ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ОГ.01-300/400/500	Штанга, полка для шапок, одна дверца	300/400/500*400*1950
ОГ.02-300/400/500	Штанга, полка для шапок, одна дверца, нижняя полка	300/400/500*400*1950
ОГ.03-400/500	Штанга, полка для шапок, две дверцы, нижняя полка, две секции	400/500*400*1950
ОГ.04-600/800/1000	Штанга, полка для шапок, две дверцы	600/800/1000*400*1950
ОГ.05-600/800/1000	Штанга, полка для шапок, две дверцы, две секции	600/800/1000*400*1950
ОГ.06-800/1000	Штанга, полка для шапок, две дверцы, четыре секции	800/1000*400*1950

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ОХ.01-800/1000	Пять полок, одна дверца	400/500*600*1950
ОХ.02-800/1000	Пять полок, две дверцы	800/1000*600*1950
ОХ.03-500	Пять полок, одна дверца, вертикальная секция для уборочного инвентаря	500/500*600*1950

Опции по дополнительному заказу	Антресоль на шкаф гардеробный открытая/закрытая
---------------------------------	---

ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ

ОШ



Шкафы навесные

Базовая комплектация:

Стенки, дно, крыша, полки- ЛДСП 16 мм, белый цвет, черный крафт.

Доступные цвета:



Белый



Бук



Орех



Кат. номер	Комплектация	Габаритные размеры
ОН.01-400/500/600/800	Шкаф навесной открытый, одна полка	400/500/600/800*800*300
ОН.02-400/500	Шкаф навесной открытый, одна полка, одна дверца	400/500*800*300
ОН.03-800/1000	Шкаф навесной открытый, одна полка, две дверцы	800/1000*800*300

SMART BEST

ЛАБОРАТОРНАЯ И ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ / МОЙКИ / СТОЛЫ / ТУМБЫ



sales@smart-best.ru



www.smart-best.ru